



HIMOS CARAVAN

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Alueella vallitsee hiljaisuus klo 23 - 07

Melua aiheuttava toiminta on kielletty alueella klo 23 – 07 välisenä aikana.

Järjestyshäiriöistä ilmoitetaan hiihtokeskuksen päivystäjälle, toimistolle tai vartiointiliikkeelle aukioloaikojen mukaisesti.

Tarvittaessa otetaan yhteys poliisiin.

Isoista tapahtumista pyritään ilmoittamaan asuntovaunualueen asiakkaille ennakoon.

Ilotulitteiden käyttö vaunualueella on kielletty.

Liikkuminen alueella

Nopeusrajoitus alueella liikuttaessa on korkeintaan 20 km/h. Vältäthän tarpeetonta moottoriajoneuvon käyttöä alueella.

Roskat ja jätteiden lajittelu

Jokainen on velvollinen pitämään paikkansa ja lähiympäristönsä sekä huoltorakennuksen siistinä. Jätteet lajitellaan huoltorakennuksen läheisyydessä sijaitseviin roska-astioihin.

Pysäköinti ja moottoriajoneuvoilla ajo

Yhden caravan-paikan hintaan sisältyy yhden ajoneuvon pysäköinti paikan yhteydessä.

Mikäli asuntovaunun läheisyyteen ei mahdu autoa parkkiin, tulee se viedä alueen läheisyydessä olevalle parkkipaikalle.

Vierailijoiden parkkeeraus asuntovaunualueelle on kielletty, heidän tulee jättää ajoneuvonsa asuntovaunualueen ulkopuolelle, isolle parkkipaikalle.

Moottorikelkoilla ja mönkijöillä ajo on vaunualueella kielletty. Henkilökunnan huoltoajo on edellä mainituilla ajoneuvoilla sallittu.

Päivitetty 5.11.2024

Jätevedet ja harmaa vesi

Jätevesien ja harmaan veden kaataminen vaunualueelle on kielletty. Jätevedet ja harmaat vedet voi viedä kemiallisen wc:n tyhjennyspisteeseen.

Irtaimen säilyttäminen vaunupaikalla

Huolehdi, että irtoesineet ja roskat eivät ole tuulelle alttiita. Myös etutelttojen kiinnitykset on varmistettava kovien tuulien varalta. Kovan myrskyn kohdatessa suositellaan poistumista matkailuajoneuvosta.

Lumi ja jää

Talvella kulkutiet pidetään avoimena ja hiekoitaan Hiihtokeskuksen toimesta. Jokainen vaunukunta huolehtii lumikuorman keventämisestä vaunun ja etuteltan katoilta sekä oman paikan edustalta.

Lumenauraukset ja hiekoitukset pyritään suorittamaan sesonkiaikojen ulkopuolella.

Terassit ja muut rakennelmat

Vaunualueelle ei saa tuoda/rakentaa mitään kiinteitä tai siirrettäviä rakennuksia, kevyet (pois purettavat) terassirakennelmat ovat sallittuja, kun 4 metrin turvavälit toteutuvat. Rakennelmat tulee purkaa aina keväällä ja siirtää vaunupaikalta pois.

Jos hiihtokeskuksen henkilökunta joutuu purkamaan rakennelmia, laskutetaan asiakasta tehtyjen työtuntien mukaan, 60 € / h + alv.

Avotulen teko alueella on kielletty

Avotulien/grillien/ulkotulien kanssa on huolehdittava riittävästä suojaetäisyydestä (min. 3 m) palaviin materiaaleihin ja matkailuajoneuvoihin. Avotulta/grilliä/ulkotulta on valvottava käytön aikana. Kesällä metsäpalovaroituksen aikana alueella ulkotulien käyttö kielletty.

Tupakan tumpelle on tuhkakuppi huoltorakennuksen yhteydessä.

Muiden tulipalojen mahdollisuuden vuoksi on tärkeää pitää asuntovaunukuntien väliset suojaetäisyydet (min. 4 m) kunnossa sekä niiden palokuormat mahdollisimman pieninä.

Aseet

Teräaseiden sekä muiden aseiden tuonti alueelle on ehdottomasti kielletty ilman erillistä lupaa.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläinten irrallaan pitäminen on kiellettyä ja jätökset kerätään roska-astioihin. Lemmikkieläimiä ei saa viedä huoltorakennukseen.

Päivitetty 5.11.2024

WC-asiat

Käytähän huoltorakennuksen WC-tiloja, jotta alue pysyy siistinä.

Vastuu

Vaunualueen asiakkaat vastaavat itse henkilökohtaisesti vahingosta, joka on aiheutunut varomattomuudesta tai piittaamattomuudesta.

Omaisuuksien katoaminen tai vahingoittuminen

Hiihtokeskus ei vastaa leirintäalueella mahdollisesti tapahtuvista irtaimen omaisuuden katoamisesta tai vahingoittumisesta, tämä koskee myös moottoriajoneuvoja.

Vaunualueen asiakkaat vastaavat itse tarvitsemastaan vakuutusturvasta.


Turvaväli

Turvaväli on 4 metriä ja sitä on ehdottomasti noudatettava.

Sähköjohdot

Käytettävä vähintään 3x2,5 mm² S paksuista (suojajohtimellinen eli maadoitettu) sään kestävä kumikaapelia tyypiltään vähintään A07BB-F tai H07RN. Kojevastikkeen tulee olla CEE pistorasia ja liitäntäjohdon yhtenäinen kaapeli, ilman adaptereita. Schuko-pistorasiaan voidaan liittyä yhtenäisellä kaapelilla tai schuko/CEE adapteria käyttäen CEE mukaisella liitäntäjohdolla. Liitäntäjohtoa ei saa ketjuttaa matkailuajoneuvolta toiselle. Kelalla oleva johto on purettava kelalta ylikuumenemisen estämiseksi.

Jatkojohtojen vetäminen ajoteiden yli tai puiden oksia hyväksi käyttäen on ehdottomasti kielletty.



Himos-Yhtiöt Oy, Länsikeskuksentie 11, 42100 Jämsä

www.himos.fi | markkinointi@himos.fi | 020 711 9100